



BOGAZICI

Endüstriyel Mutfak Makinaları

Industrial Kitchen Equipments



EURO
2025



Firmamız 2003 senesinde İstanbul'da kurulmuştur. 1400 m² alanda hamur ve kıyma makineleriyle üretime başlayan firmamız 2009 yılında yeni yerine taşınarak 4000 m² kapalı alanda faaliyetine devam etmektedir. 10'dan fazla ürün grubu ve toplam 50'den fazla farklı modelle üretim yelpazesini sürekli genişletmektedir.

Türkiye'nin her yerinde güvenle kullanılan ürünlerimiz birçok Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesine de ihraç edilmektedir.

Kurulduğu günden bugüne geçen sürede üretim ve hizmet anlayışıyla "Boğaziçi Makina" markası müşterileri tarafından sektörünün kalite sembolü olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Vizyonumuz...

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ürettiğimiz ürün ve sunduğumuz hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyetini sürekli kılan bir dünya markası olmak.

Misyonumuz...

Yenilikçi anlayışıyla müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına tecrübe, teknoloji ve mühendisliği kullanarak fonksiyonel ürün ve nitelikli hizmet üretmek.

Değerlerimiz...

- Kalite bilinci
- Deneyim,
- Müşteriye değer
- Güvenilirlik
- İşimize bağlılık
- Yüksek iş ahlakı

Our company was founded in 2003 in İstanbul. It started producing dough and meat mincer machines at 1400 m² area. In 2009 our factory moved to its new location, which has 4000 m² closed area. Our expanding product range includes more than 10 product groups and overall more than 50 different models.

Our Vision...

To be a global brand which provides continual customer satisfaction with the quality of our products and service.

Our Mission...

To produce functional products and superior service with a innovative mentality using experience, technology, and engineering understanding for the different needs of our customers.

Our Values...

- Conscious of Quality
- Experience
- Conscious of customer value
- Reliability
- Loyalty for Profession
- High business ethics

BOGAZICI





**Kalite &
Uygun Fiyat**
Quality, Competitive Price...



Ekonomik Kıyma Makineleri

Eco Model Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.32E ECO

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKM.32E ECO	300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	43	760x290x340	1150 €

Kıyma Makineleri Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Stainless steel outer body and tray
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BKM.12

BKM.22

BKM.32

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKM.12	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	25	590x270x310	750 €
BKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	52	810x320x390	1150 €
BKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	65	870x330x400	1600 €

Soğutuculu Kıyma Makineleri

Meat Mincing Machines with Cooler

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden dış gövde ve tepsi
 - Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
 - Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Outer body and tray made of stainless steel
 - Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
 - Cooling system with digital display



BKM.22S



BKM.32S

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	67	810x320x490	1700 €
BKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	80	850x370x510	2100 €

Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw



BPKM.22

BPKM.32

BPKM.32CK



BPKM.12CK

Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit



BPKM.32C

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.12CK	100	220 / 50-60	0,55 / 0,7	29	590x270x310	1150 €
BPKM.22	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	55	810x320x390	1700 €
BPKM.32	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	850x370x400	2450 €
BPKM.32CK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	68	850x380x400	2600 €
BPKM.32C	300	220-380 / 50-60	1,5 / 2	36	570x350x280	1700 €

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines With Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display



BPKM.22S

BPKM.32S

BPKM.32SCK

Çıkma Kafa Ünitesi



Removable Head Unit

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPKM.22S	400	220-380 / 50-60	1,5 / 2	70	810x320x490	2200 €
BPKM.32S	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	850x370x510	2900 €
BPKM.32SCK	600	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	87	850x380x510	3100 €

Paslanmaz Kıyma Makineleri Stainless Steel Meat Mincing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Sinir ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Unger system option*



BPKM.42A



BPKM.130

Sinir Ayıklama Aparatı



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	Fiyat (Sinir Ayıklamalı) Price (with Unger System)
BPKM.42	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	140	1000x440x480	5000 €	7200 €
BPKM.42A	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1050x520x970	5400 €	7600 €
BPKM.130	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	300	1400x720x1290	16.000 €	18.200 €

Paslanmaz Soğutuculu Kıyma Makineleri

Stainless Steel Meat Mincing Machines with Cooler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir bilezik, ayna, bıçak ve helezon
- Dijital göstergeli soğutma sistemi
- Sınır ayıklama aparatı seçeneği*

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Demountable nut, plate, blade and screw
- Cooling system with digital display
- Unger system option



BPKM.42SA



BPKM.130S

Sınır Ayıklama Aparatı



Unger System

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/h)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	Fiyat (Sınır Ayıklamalı) Price (with Unger System)
BPKM.42S	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	155	1000x440x570	5400 €	7600 €
BPKM.42SA	800	380 / 50-60	5,5 / 7,4	170	1050x520x1060	5800 €	8000 €
BPKM.130S	1500	380 / 50-60	11 / 14,7	315	1400x720x1290	17.500 €	19.700 €

Devrilir Humus Makinesi Tilting Housmous Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik malzemeden hazne ve bıçak
 - Kolay temizlenebilir tasarım
 - Kolay ürün tahliyesi
- Ayarlanabilir hız kontrol seçeneği*

Basic Features

- Stainless steel bowl and blade
- Easy to clean design
- Easy product discharge
- Adjustable speed control system*

Yeni Ürün New Product



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Lt) Max. Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BDH.30	30	380 / 50-60	3 / 4	80	630x530x1150	2600 €
BDH.50	50	380 / 50-60	4 / 5,5	100	700x530x1240	3000 €

Ayarlanabilir hız kontrol sistemi +900€
Adjustable speed control system +900€

Et Parçalama Makineleri

Meat Cutting Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak
- Humus yapabilme kabiliyeti

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife
- Ability to make humus



BSZK.2



BSZK.8



BZK

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kapasite (Kg-Lt) Max. Capacity (Kg-Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSZK.2	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	20	540x350x390	850 €
BSZK.8	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2 / 3	50	730x470x500	2050 €
BZK	8 Kg - 14 Lt	220-380 / 50-60	2,2-3 / 3-4	42	650x440x870	2050 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Kuşbaşı Doğrama - Et Açma - Tavuk Kesme Makineleri Meat Dicing Machine - Doner Meat Preparation - Chicken Cutting Machines

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Doğrama makinesinde tantuni ve kuşbaşı kesme özelliği
- Doğrama makinesinde kolay sökülebilen bıçak sistemi
- Yüksek Kalite Paslanmaz Çelik
- Et Açma Makinelerinde Ayarlanabilir Yatay Kesim

Basic Features

- Easy-to-clean design
- Dicing machine with features for tantuni and diced meat cutting
- Dicing machine with easy-to-remove blade system
- High Quality Stainless Steel
- Meat flattening/opening machines with adjustable horizontal cutting

Yeni Ürün New Product

Güvenli & Kolay Kesim Secure & Easy Cut



BKD.100

PMK-ST45

BTK

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Hazne Ölçüleri Chamber Dims.	Küp Kesim Ölçüleri Dice Sizes	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKD.100	100x100x300 mm	10x10•20x20 mm	380 / 50-60	3 / 4	250	580x1000x1120	20.000 €
Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Saat) Capacity (Kg/H)	Motor (Volt/W) Motor (Volt/W)	Kalınlık Thickness	Ağırlık (Kg.) Weight (Kg.)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	
PMK-ST32	250 Kg.	230-380 / 180	Max 6 mm	60	850x670x550	10.500 €	
PMK-ET45	400 Kg.	230-380 / 180	Max 6 mm	85	850x800x950	14.500 €	
Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Adet/Saat) Capacity (Qnt./Hr)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	
BTK	100	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	28	490x400x425	1150 €	

Kemik Testereleri

Bon Saws

Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir şerit gerginliği
- Frenli ve frensiz motor seçeneği
- Acil Durdurma Düğmesi

Basic Features

- Easy-to-clean design
- Adjustable blade tension
- Motor option with or without brake
- Emergency Stop Button

Yeni Ürün

New Product



BKTA.2500



BKTA.1840

Güvenli & Kolay Kesim

Secure & Easy Cut



BKT.1840

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Max. Kesme Yüksekliği Maximum Cutting Height	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKTB.1840 ECO	300 mm	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	70	600x580x1000	1500 €
BKT.1840	300 mm	220-380 / 50-60	1,5 / 2	70	600x580x1000	2100 €
BKTA.1840	300 mm	220-380 / 50-60	1,5 / 2	80	680x600x1600	2600 €
BKTA.2500	320 mm	380 / 50-60	1,5 / 2	170	910x820x1800	5500 €
BKTA.3100	400 mm	380 / 50-60	2,2 / 3	255	960x960x1930	8500 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Adana Kebap Makinesi

Turkish Kebap Machine

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Manuel itme kolu
- Isıtmalı kalıp
- 3mm kalınlığında, 20mm genişliğinde şiş ile kullanılabilir.

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Manual pushing handle
- Heated mold
- Can be used with 3mm thick, 20mm wide skewers.



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Watt) Voltage (Volt/Watt)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKS.100	60 - 100	220 / 40	10	210x370x730	800 €
BKS.150	80 - 150	220 / 40	11	210x370x730	900 €

Et Soslama Makinesi

Tumbler

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Homojen ürün karışımı
- Otomatik boşaltma

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Homogeneous product mix
- Automatic unloading



Yeni Ürün

New Product

BTM.100

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Lt) Capacity (Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BTM.100	100	380 / 50-60	1,5 / 2	120	650x1220x1120	12.000 €
BTM.200	200	380 / 50-60	3 / 2	200	780x1450x1300	16.000 €
BTM.400	400	380 / 50-60	5 / 6,5	350	930x1900x1600	27.000 €
BTM.400S	400	380 / 50-60	5 / 6,5	350	930x1900x1600	34.000 €

Köfte Karıştırma Makineleri

Meat Mixer Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
 - İkili karıştırma paleti
- Sökülebilir karıştırıcılar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Two mixing paddles inside
- Removable mixers

Yeni Ürün

New Product



BKK.50



BKK.100

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Maximum Kapasite Maximum Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BKK.50	50 Kg - 90 Lt	380 / 50-60	1,5 / 2	110	780x630x1050	4800 €
BKK.100	100 Kg - 160 Lt	380 / 50-60	2,2 / 3	140	1315x740x1050	7400 €
BKK.150	150 Kg - 210 Lt	380 / 50-60	3 / 4	165	1375x710x1050	9400 €





Kalite &

Uygun Fiyat

Quality, Competitive Price...

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
- Güçlü Gövde Tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Strong Body Design



BHY.5



BHY.35



BHY.235

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite(Un/Hamur) Capacity(Flour/Dough)	Kapasite(Çap-Hacim) Capacity(Dia.-Volume)	Voltaj(Volt/Hz) Voltage(Volt/Hz)	Güç(kW/hp) Power(kW/hp)	Devir RPM	Ağırlık(Kg) Weight(Kg)	Ebat(mm) Dims.(mm)	Fiyat Price
BHY.5	3 Kg./ 5 Kg.	30 Cm-12 Lt.	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	56	25	610x315x500	580 €
BHY.10	7 Kg./ 10 Kg.	36 Cm-22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	51	60	650x440x590	800 €
BHY.25	15 Kg./ 25 Kg.	43 Cm-36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	68	750x520x650	950 €
BHY.35	25 Kg./ 35 Kg.	50 Cm-54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	95	810x580x710	1100 €
BHY.50	35 Kg./ 50 Kg.	60 Cm-84 Lt.	220-380 / 50-60	0,75 / 1	51	115	910x680x730	1250 €
BHY.75	50 Kg./ 75 Kg.	75 Cm-159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	51	200	1120x900x770	2100 €
BHY.100	75 Kg./ 100 Kg.	85 Cm-244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	220	1280x930x1070	2600 €
BHY.135	100 Kg./ 135 Kg.	90 Cm-290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	235	1300x950x1070	3300 €
BHY.235	150 Kg./ 235 Kg.	100 Cm-396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	43	415	1600x1100x1200	8400 €

Kapaklı Hamur Yoğurma Makineleri

Dough Kneading Machines With Cover

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve çatal
- İsteğe bağlı çiğköfte karıştırma aparat seçeneği
 - Şeffaf kazan kapağı
 - Güçlü gövde tasarımı

Basic Features

- Stainless steel bowl and fork
- Optional raw Cig Kofte option
- Transparent boiler cover
- Strong body design



BHY.135K



BHY.235K

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite(Un/Hamur) Capacity(Flour/Dough)	Kapasite(Çap-Hacim) Capacity(Dia.-Volume)	Voltaj(Volt/Hz) Voltage(Volt/Hz)	Güç(kW/hp) Power(kW/hp)	Devir RPM	Ağırlık(Kg) Weight.(Kg)	Ebat(mm) Dims.(mm)	Fiyat Price
BHY.10K	7 Kg./10 Kg.	36 Cm-22 Lt.	220-380 / 50-60	0,37 / 0,5	51	65	650x440x590	950 €
BHY.25K	15 Kg./25 Kg.	43 Cm-36 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	73	750x520x650	1150 €
BHY.35K	25 Kg./35 Kg.	50 Cm-54 Lt.	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	51	100	810x580x710	1300 €
BHY.50K	35 Kg./50 Kg.	60 Cm-84 Lt.	220-380 / 50-60	0,75 / 1	51	120	910x680x730	1500 €
BHY.75K	50 Kg./75 Kg.	75 Cm-159 Lt.	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	51	205	1120x900x770	2300 €
BHY.100K	75 Kg./100 Kg.	85 Cm-244 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	225	1280x930x1070	2950 €
BHY.135K	100 Kg./135 Kg.	90 Cm-290 Lt.	220-380 / 50-60	1,5 / 2,0	49	245	1300x950x1070	3500 €
BHY.235K	150 Kg./235 Kg.	100 Cm-396 Lt.	380 / 50-60	3 / 4,0	43	425	1600x1100x1200	8800 €

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri Spiral Dough Kneading Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan ve spiral burgu
- Çift devirli zaman ayarı
- İki yöne hareketli kazan
- Şeffaf kazan kapağı

Basic Features

- Stainless steel boiler and spiral auger
- Double speed timer
- Moving boiler on two direction
- Transparent boiler cover



BSH.20
Kalkar Kafa



BSH.50



BSH.135

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Un/Hamur) Capacity (Flour/Dough)	Kazan Çapı Bowl Diameter	Kapasite Capacity	Voltaaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık Dims.	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSH.20 Kalkar Kafa	10 Kg./20 Kg.	Ø 43 Cm	32 Lt.	380 / 50-60	1,1 / 1,5	70 Kg	760x470x720	2350 €
BSH.35	25 Kg./35 Kg.	Ø 50 Cm	55 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	255 Kg	1070x550x1060	5100 €
BSH.50	35 Kg./50 Kg.	Ø 60 Cm	80 Lt.	380 / 50-60	1,5-2,5 / 2-3,4	260 Kg	1150x600x1060	5700 €
BSH.75	50 Kg./75 Kg.	Ø 70 Cm	160 Lt.	380 / 50-60	3,5-5,5 / 4,7-7,4	320 Kg	1200x700x1300	8800 €
BSH.135	100 Kg./135 Kg.	Ø 90 Cm	295 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	850 Kg	1600x900x1570	14.600 €
BSH.235	150 Kg./235 Kg.	Ø 100 Cm	395 Lt.	380 / 50-60	5,5-7,5 / 7,4-10,1	915 Kg	1700x1000x1570	17.900 €

Mikser Makineleri

Mixer Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik kazan
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik malzemeden karıştırıcı spiral, palet ve çırpıcı
- Şeffaf kazan kapağı

Basic Features

- Stainless steel bowl
- Easy to clean design
- Mixer spiral, pallet and whisk made of stainless steel material
- Transparent boiler cover

Aksesuarlar | Accessories



BM.10S



BM.40S



BM.60

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Devir Sayısı Speed Options	Kapasite Capacity	Kazan Çapı Bowl Diameter	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BM.10S	1	10 Lt.	Ø 26 cm	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	54	560x430x720	1800 €
BM.20S	2	20 Lt.	Ø 30 cm	220-380 / 50-60	0,6-0,9 / 0,8-1,2	94	760x470x940	2250 €
BM.40S	2	40 Lt.	Ø 40 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	155	900x630x1160	3900 €
BM.60S	2	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	160	900x630x1160	4400 €
BM.60	2	60 Lt.	Ø 43 cm	220-380 / 50-60	1-1,7 / 1,3-2,3	300	730x630x1220	5600 €
BM.40S.3D	3	40 Lt.	Ø 40 cm	380 / 50-60	1,1-1,5-1,85 / 1,3-2-2,4	155	900x630x1160	4250 €
BM.60S.3D	3	60 Lt.	Ø 43 cm	380 / 50-60	1,1-1,5-1,85 / 1,3-2-2,4	160	900x630x1160	4750 €

Hamur Kestart Makineleri Dough Cutting And Weighing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Ayarlanabilir hamur ağırlığı
- 3 Farklı Kalıp Seçeneği

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Dough weight adjustment
- 3 Different mold option



BHK.T.200



BHK.T.200A

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Gr) Capacity (Gr)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHK.T.200	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	75	770x570x740	4300 €
BHK.T.200A	20 - 300	220-380 / 50-60	1,1 / 1,5	82	770x570x1150	4700 €

Paslanmaz Hamur Açma & Ekmek Dilimleme & Patates Doğrama Makinesi

Stainless Steel Dough Rollers & Bread Slicing & Potato Dicing Machines

Hamur Açma Makinesi Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Merdane kalınlık ayarı
- Kolay temizlenebilir tasarım

Ekmek Dilimleme Makinesi Temel Özellikler

- Kolay temizlenebilir tasarım
- Paslanmaz çelik hazne ve kesici

Patates Doğrama Makinesi Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kolay değiştirilebilir bıçak sistemi

Dough Rollers Machines Basic Features

- All stainless steel
- Roller thickness adjustment
- Easy to clean design

Bread Slicing Machines Basic Features

- Easy to clean design
- Stainless steel chamber and cutter

Potato Dicing Machine Basic Features

- Completely stainless steel construction
- Easy-to-clean design
- Easily replaceable blade system



BHA.40



BED.T

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Cm) Capacity (Cm)	Merdane Roller	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BHA.30T	30	Tekli - Single	220 / 50-60	0,37 / 0,5	28	430x420x400	1000 €
BHA.40T	40	Tekli - Single	220 / 50-60	0,37 / 0,5	30	520x430x400	1100 €
BHA.30	30	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	40	450x420x580	1200 €
BHA.40	40	Çiftli - Double	220 / 50-60	0,37 / 0,5	45	540x450x640	1300 €
Ürün Kodu Product Code	Dilim Kalınlığı (mm) Slice Thickness (mm)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	
BED	16	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	2200 €	
BED.T	20	220 / 50-60	0,25 / 0,3	90	680x730x1050	2300 €	

Patates Soyma Makineleri Potato Peeling Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Zaman ayarı
- Gıda uyumlu malzemeden zımpara

Basic Features

- Completely stainless steel
- Easy to clean design
- Timer
- Compatible with food material



BPS.10



Filtre | Filter



BPS.50

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg) Capacity (Kg)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	Fiyat (Filtreli) Price (with Filter)
BPS.10	10	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	46	750x430x870	1700 €	2200 €
BPS.25	25	220-380 / 50-60	1,10 / 1,5	72	820x520x990	2000 €	2500 €
BPS.35	35	220-380 / 50-60	1,50 / 2,0	75	820x520x1080	2200 €	2700 €
BPS.50	50	380 / 50-60	2,20 / 3	100	960x630x1060	4100 €	4700 €

Patates Doğrama & Sebze Doğrama Makineleri

Potato Dicing & Vegetable Slicing Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Kolay değiştirilebilir bıçak sistemi
- Sebze Doğramada 2 farklı besleme haznesi
- Sebze Doğramada isteğe bağlı kübik bıçaklar

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Easily replaceable blade system
- 2 different feeding chambers at Vegetable Slicing
- Optional cubic blades at Vegetable Slicing

Parmak Patates Bıçak | Finger Fries Slicer
İnce Rende | Slim Grater
Kalın Rende | Thick Grater
6mm Düz Bıçak | 6mm Flat Slicer
8mm Düz Bıçak | 8mm Flat Slicer
10mm Düz Bıçak | 10mm Flat Slicer
Yarım Ay Bıçak | Half-Moon Slicer



BPD

10x10 mm Parmak Patates Bıçağı | French Fry Slicer
14x14 mm Parmak Patates Bıçağı | French Fry Slicer
16x16 mm Parmak Patates Bıçağı | French Fry Slicer



BSÜ

10x10 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer **100€**
10x20 mm Kübik Bıçak | Cubic Slicer **100€**
Ön Kesici | Front Blade **100€**

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price	
BSÜ	300 Kg / Saat	220 / 50-60	0,37 / 0,5	25	640x420x530	1200 €	
BSA	300 Kg / Saat	220 / 50-60	0,37 / 0,5	30	650x480x1020	1300 €	
Ürün Kodu Product Code	Kapasite Capacity	Kesim Ölçüleri (mm) Dice Sizes (mm)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BPD	1000 Kg / Saat	10X10 / 14X14 / 16X16	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	54	400x800x700	2500 €
BPD.A	1000 Kg / Saat	10X10 / 14X14 / 16X16	220-380 / 50-60	0,55 / 0,7	64	400x800x1200	2750 €

Hazırlık Ekipmanları / Preparation Equipments

Soğan Doğrama Makineleri Onion Chopping Machines

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik
- Kolay temizlenebilir tasarım
- Sökülebilir tencere ve bıçak

Basic Features

- All stainless steel
- Easy to clean design
- Detachable pot and knife



BSDE



BSD

Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç Power	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BSDE ECO	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,25Kw / 0,3Hp	18	540x350x340	340 €
BSD	2 Kg - 7 Lt	220-380 / 50-60	0,37Kw / 0,5Hp	18	540x350x340	590 €

Öğütücü Makineleri Grinder Machines

Temel Özellikler

- Paslanmaz çelik tencere ve bıçaklar
- Kolay temizlenebilir tasarım

Basic Features

- Stainless steel pots and knives
- Easy to clean design



Teknik Özellikler | Technical Features

Ürün Kodu Product Code	Kapasite (Kg/Lt) Capacity (Kg/Lt)	Voltaj (Volt/Hz) Voltage (Volt/Hz)	Güç (kW/hp) Power (kW/hp)	Ağırlık (Kg) Dims. (Kg)	Ebat (mm) Dims. (mm)	Fiyat Price
BGÖ	1 Kg - 2 Lt	220-380 / 50-60	0,25 / 0,3	14	330x280x380	400 €

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No :34-HYB-14684
İlk Veriliş Tarihi :03.03.2015
Son Geçerlilik Tarihi :03.03.2020
Firmanın Adı :BOĞAZIÇI ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Firmanın Adresi :KARADENİZ MAH. CEBECİ CAD. NO:171 A GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi :KARADENİZ MAH CEBECİ CAD NO.171/A KÜÇÜKKÖY GAZİOSMANPAŞA
Sicil No :643025

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12859 (02.04.2015) YETKİLİ SERVİSLER - ELEKTRİKLE VE VEYA GAZLA ÇALIŞAN SANAYİ TİPİ CİHAZLAR - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN (A GRUBU CİHAZLAR İÇİN)
* BOĞAZIÇI ENDÜSTRİYEL MUTFAK MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (1213321) (03.03.2015) (B.E.M. BOĞAZIÇI) MARKALI



Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.


07.03.2019

MAHMUT YAVUZ
AVRUPA YAKASI HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ
V.



Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı İOSB Binası Yanı Başakşehir /İSTANBUL Telefon: 02125493973/02125493975 Faks: 02126710467

Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez, kopya veya elektronik ortamda yayımlanamaz, kopyası için elbette sorumludur. Sayfa: 1 / 1



BOGAZICI

Quality, Competitive Price...

BOĞAZICI



Location



BOĞAZICI Factory:

Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi, No:171/A Küçükköy,
Gaziosmanpaşa / İstanbul / Türkiye

E-Mail:bogazici@bogazicimakina.com • www.bogazicimakina.com